

DUO PLAST AG
David-Eifert-Straße 1
36341 Lauterbach · Germany
Tel.: +49 (0) 6641 6550-0
Fax: +49 (0) 6641 61713
E-Mail: info@duoplast.ag
www.duoplast.ag



DUO | PLAST[®]
AG
IHR ERFOLG IN UNSERER FOLIE!

DUO INDUSTRY

DUO AGRO

DUO FOOD & HEALTH


DUO SYSTEMS

DUO LAB



DUO  PLAST[®]
AG

IHR ERFOLG IN UNSERER FOLIE!



DUO AIR

DIE ATMENDE STRETCHFOLIE!

LOCH AN LOCH UND HÄLT DOCH!

DUO
INDUSTRY

NUTZEN UND VORTEILE DER DUO AIR

KEINE DURCHNÄSSTEN UND AUFGEWICHTEN KARTONS DURCH STAUNÄSSE

- Senkung der Reklamationsquote
- Bessere Ladungssicherung / Stabilität
- Unversehrte Um- bzw. Produktverpackung
- Kein Imageverlust

ETIKETTEN BLEIBEN UNBESCHÄDIGT UND LESBAR

- Barcodes problemlos scannbar
- Kennzeichnung und Zuordnung der Paletten jederzeit möglich

KEIN ROST AN KONSERVENDOSEN

- Produkte bleiben verkaufsfähig (Haptik / Optik)
- Keine Gesundheitsgefährdung
- Hygienisch einwandfrei

EINFACHE VERARBEITUNG – AUCH AUF VOLLAUTOMATEN

- Vorhandene Technik kann genutzt werden
- Hohe Prozesssicherheit


VERKÜRZTE GEFRIER- BZW. ABKÜHLZEITEN

- Just-in-time-Lösungen umsetzbar
- Kostenersparnis (Energie, Lagerung)
- CO₂-Reduktion

VERBESSERTE PALETTENSTABILITÄT

- Keine Transportschäden
- Stapelfähigkeit im Blocklager

EINSATZBEREICHE



LUFTDURCHLÄSSIG,
für alles, was „atmen“ muss.



**VERMEIDUNG VON
KONDENSATION,**
für alles, was heiß abgefüllt bzw.
verpackt wird.



TIEFKÜHLPRODUKTE
zum schnelleren Abkühlen.

BRANCHEN BZW. PRODUKTE

- Obst & Gemüse, Milch und Milchprodukte, Feinkost, Konserven, Süßwaren
- Getränke, Kühl- und Tiefkühlprodukte
- Medizin- und Pflegeprodukte, pharmazeutische Produkte, chemische Produkte
- Pflanzen und Gartenbau, Baustoffe, Gefahrgut
- Tiernahrung

FOLIENEIGENSCHAFTEN

BASISMATERIAL BLASFOLIE

- Hohe Haltekräfte und super Stabilität
- 100 % recyclingfähig, da aus reinem PE und ohne PIB gefertigt
- Weniger Materialverbrauch = Ressourcenschonung = Kostenersparnis

EINSEITIGE GLÄTTE

- Einfache Verladung, da kein Aneinanderhaften der Paletten beim Be- und Entladen
- Hergestellt im BRC zertifizierten Bereich

GUTE HAFTEIGENSCHAFTEN

- Vermeidung von Folienschwänzen
- Keine Störung im Hochregallager-Betrieb

VOLLE NUTZBREITE

- Keine übermäßige Verjüngung => Reduzierung der Gesamtwicklungen => höherer Durchsatz
- Besserer Verbund zwischen Palette und Packgut

AUSFÜHRUNGEN

- Als Maschinen- und Handstretchfolie **mit 30 % PCR-Rezyklat** aus gebrauchten Folien



MASCHINENROLLEN

Breite	450 mm	450 mm	420 mm
Stärke	26 µm	23 µm	13 µm
Laufmeter	1.150 m	1.300 m	2.200 m

HANDROLLE

Breite	420 mm
Stärke	13 µm
Laufmeter	300 m